

# FICHES PROFIL

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Division Aménagement AEP Rurale Al Hoceima-Taounate-Taza</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	Direction Régionale du Centre Nord-DR5	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	INTERNE	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités de la division : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté, acquise à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Au moins 5 ans en tant que chef de service à l'office à la date limite du dépôt des candidatures</li> </ul>
	<b>Expérience professionnelle à l'office</b>	<p>Ayant exercé au moins Cinq (5) ans à l'Office, à la date limite de l'appel à candidature, dans une activité en relation avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation des études d'AEP et/ou d'assainissement Et/ou</li> <li>- Suivi des travaux d'AEP et/ou assainissement</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissances des métiers de base de l'office ;</li> <li>✓ Connaissances avérées dans les divers domaines liés aux activités Etudes et Travaux AEP ;</li> <li>✓ Connaissances dans le domaine des études d'AEP ;</li> <li>✓ Avoir le sens du contrôle qualitatif des travaux.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Compétence organisationnelle, rigueur, sens de responsabilité ;</li> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE ;</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service ;</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers.</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Service Aménagement in situ AEP Rurale AL Hoceima</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	<b>Division Aménagement AEP Rurale Al Hoceima-Taounate-Taza Direction Régionale du Centre Nord-DR5</b>	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	<b>INTERNE</b>	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités du service : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 20 de spécialité cohérente avec l'activité du service : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté, acquise à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur au recrutement ou reclassement : ancienneté minimale de 3 ans à l'office à la date limite du dépôt des candidatures.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique : ancienneté minimale de 10 ans à l'office à la date limite du dépôt des candidatures.</li> </ul>
	<b>Expérience professionnelle à l'office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ayant exercé au moins Trois (3) ans à l'Office, à la date limite de l'appel à candidature, dans une activité en relation avec les études et/ou travaux d'AEP et/ou d'assainissement.</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degré durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité Travaux AEP.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers ;</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Service Aménagement AEP Rurale Taounate-Taza</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	<b>Division Aménagement AEP Rurale Al Hoceima-Taounate-Taza Direction Régionale du Centre Nord-DR5</b>	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	<b>INTERNE</b>	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités du service : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 20 de spécialité cohérente avec l'activité du service : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté, acquise à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur au recrutement ou reclassement : ancienneté minimal de 3 ans à l'office à la date limite du dépôt des candidatures.</li> <li>✓ Cadre filière technique : une ancienneté minimale de 10 ans à l'office à la date limite du dépôt des candidatures.</li> </ul>
	<b>Expérience professionnelle à l'office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ayant exercé au moins Trois (3) ans à l'Office, à la date limite de l'appel à candidature, dans une activité en relation avec les études et/ou travaux d'AEP et/ou assainissement.</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité Travaux AEP.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers ;</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Secteur de Production Al Hoceima (rang division)</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	Direction Régionale du Centre Nord-DR5	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	INTERNE	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités de la Division : hydraulique, électromécanique, traitement et qualité des eaux ou équivalent.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 21 de spécialité cohérente avec l'activité du secteur : hydraulique, électromécanique, traitement et qualité des eaux ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté et expérience professionnelle à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Au moins 5 ans en tant que chef de service à la date limite du dépôt des candidatures dans l'activité Technique et/ou exploitation et/ou maintenance AEP.</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité exploitation et/ou maintenance, traitement et qualité des eaux.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE ;</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service ;</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers.</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Secteur de Production Taounate (rang division)</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	Direction Régionale du Centre Nord-DR5	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	INTERNE	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités de la Division : hydraulique, électromécanique, traitement et qualité des eaux ou équivalent.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 21 de spécialité cohérente avec l'activité du secteur : hydraulique, électromécanique, traitement et qualité des eaux ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté et expérience professionnelle à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Au moins 5 ans en tant que chef de service à la date limite du dépôt des candidatures dans l'activité Technique et/ou exploitation et/ou maintenance AEP.</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité exploitation et/ou maintenance, traitement et qualité des eaux.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE ;</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service ;</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers.</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef d'Agence Mixte Al Hoceima (rang division)</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	Direction Régionale du Centre Nord-DR5	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	INTERNE	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités de l'agence : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 21 de spécialité cohérente avec l'activité de l'agence : hydraulique, électromécanique, génie civil, génie rural ou équivalent.</li> </ul>
	<b>Ancienneté et expérience professionnelle à l'Office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Au moins 5 ans en tant que chef de service à la date limite du dépôt des candidatures dans une activité en relation avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploitation et/ou maintenance AEP et/ou assainissement ;</li> <li>et/ou</li> <li>- Etudes et suivi des travaux AEP et/ou assainissement liquide.</li> </ul> </li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité exploitation et/ou maintenance.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE ;</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service ;</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers.</li> </ul>

<b>POSTE DE RESPONSABILITE</b>	<b>Chef de Service Aménagement in Situ Assainissement Al Hoceima</b>	
<b>RATTACHEMENT HIERARCHIQUE</b>	<b>Agence Mixte Al Hoceima Direction Régionale du Centre Nord-DR5</b>	
<b>TYPE D'APPEL A LA CANDIDATURE</b>	<b>INTERNE</b>	
<b>CRITERES D'ELIGIBILITE</b>	<b>Type de diplôme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur d'Etat d'une grande école ou université nationale ou internationale, au recrutement ou reclassement, de spécialité cohérente avec les activités du service.</li> <li>Ou</li> <li>✓ Cadre filière technique ayant une échelle supérieure ou égale à 20 de spécialité cohérente avec les activités du service.</li> </ul>
	<b>Ancienneté, acquise à l'office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingénieur au recrutement ou reclassement : ancienneté minimale de 2 ans à la date limite du dépôt des candidatures.</li> <li>✓ Cadre filière technique : ancienneté minimale de 10 ans à l'office à la date limite du dépôt des candidatures.</li> </ul>
	<b>Expérience professionnelle à l'office</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ayant exercé au moins Deux (2) ans, à la date limite de l'appel à candidature, dans une activité en relation avec les études et/ou travaux d'assainissement et/ou d'AEP.</li> </ul>
<b>CRITERES D'APPRECIATION DES CANDIDATS</b>	<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etre en activité à l'office au moment du dépôt de candidature ;</li> <li>✓ N'ayant encouru aucune sanction disciplinaire de deuxième degrés durant les trois dernières années ;</li> <li>✓ N'ayant pas été déchargé par le Directeur général d'un poste de responsabilité pendant les trois dernières années.</li> </ul>
	<b>Compétences métier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaissance avérées dans les divers domaines liés à l'activité Travaux assainissement.</li> </ul>
	<b>Compétences managériales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esprit de coordination et d'initiative ;</li> <li>✓ capacité de coordination avec les différentes entités interne et externe de l'ONEE ;</li> <li>✓ Capacité d'encadrement des équipes relevant du service ;</li> <li>✓ Méthodologie de travail et d'instruction des dossiers.</li> </ul>